

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA WYMIANĘ POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W ZASOBACH
PSZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością negocjacji.

1. **Zamawiający:** Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej PSM, z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Dobrawy 1

2. **Przedmiot zamówienia**

Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami oraz robotami towarzyszącymi w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Lp.	Adres	Zakres
1	Mieszka I 3-7, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach oraz istniejących przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studni na rurociągi z PVC.
2	Śmiałego 21-27, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach oraz istniejących przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studni na rurociągi z PVC.
3	Bednorza 25-29, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach na rurociągi z PVC wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącego przyłącza.
4	Bogedaina 25-31, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach na rurociągi z PVC wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącego przyłącza.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do SIWZ przedmiarach robót (załączniki nr 1,2,3,4)

Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiary robót, wizja w terenie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. t.j. z 2024 roku poz. 725 z późn. zmianami).

Szczegółowe kosztorysy ofertowe należy opracować na podstawie przedmiarów robót, zgodnie z podanymi podstawami wyceny, z określeniem danych wyjściowych do kosztorysowania (ceny materiałów należy podać łącznie z kosztami zakupu), tj. z podaniem ceny roboczogodziny, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnika zysku - z podaniem, od jakich składników są one obliczane.

Wszelkie roboty, które wynikają z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej i były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty - (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej na etapie składania ofert) - a konieczność ich wykonania nie została zgłoszona przez oferenta Zamawiającemu, oferent będzie musiał wykonać na własny koszt, w ramach wartości robót (netto i brutto) wskazanych w ofercie, bez możliwości zakwalifikowania ich jako robót dodatkowych.

UWAGA: Ponieważ roboty wykonywane będą w czasie normalnego użytkowania budynków przez ich mieszkańców Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót oraz w jego otoczeniu, w tym do stałego utrzymania trwałego zabezpieczenia terenu budowy, szczególnej ostrożności i dbałości o otoczenie miejsca prowadzenia prac itp.

[Handwritten signature]

Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty jak i na materiały.

3. **Termin realizacji zamówienia:**

maj - październik 2025r.

4. **Gwarancja:**

Wymagany okres gwarancji na roboty określone w pkt 2 SIWZ i wykorzystane materiały wynosi minimum 3 lat.

5. **Wadium:**

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Termin wpłaty wadium upływa w dniu **31.03.2025r.** (decyduje data wypływu do PSM). Wadium należy wpłacać na konto PSM w Banku Śląskim oddział Pszczyna nr 51 1050 1315 1000 0001 0216 0215.

Zamawiający zwraca wadium - na rachunek bankowy wskazany w ofercie - oferentowi:

- a) który nie wygrał postępowania przetargowego - na drugi dzień roboczy po ogłoszeniu wyników przetargu;
- b) który wygrał postępowanie przetargowe – do 7 dni po podpisaniu umowy.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w § 32 ust. 4 Regulaminu przeprowadzenia przetargów na dostawy, usługi i roboty remontowo-budowlane w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Regulaminem.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania **ofert częściowych**.

7. **Oferta Wykonawcy**

A. **Informacja o tym, co powinna zawierać oferta:**

- a) Nazwę i siedzibę oferenta, adres e-mail oraz datę sporządzenia oferty,
- b) Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto i brutto za całość robót oraz dla poszczególnych budynków,
- c) Zadeklarowany termin i okres realizacji robót ze wskazaniem terminu realizacji w poszczególnych budynkach,
- d) Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium,
- e) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt B SIWZ.

B. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i które należy dołączyć do oferty**

- a) Całkowitą wartość netto i brutto robót wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowym oddzielnie dla każdego budynku, zawierającym składniki cenotwórcze,
- b) Oświadczenie o deklarowanej długości okresu gwarancji jakości – min. 3 lata,
- c) Oświadczenie o warunkach i terminie realizacji płatności,
- d) Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (**druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ**),
- e) Oświadczenie, że w stosunku do oferenta, do dnia złożenia oferty nie wszczęto postępowania upadłościowego (**druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ**),
- f) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń (**druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ**),
- g) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z obiektami do realizacji oraz nie wnosi zastrzeżeń co do przedmiarów robót, (ewentualne zastrzeżenia co do przedmiarów należy ująć w ofercie) (**druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ**),
- h) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przeprowadzenia przetargów na dostawy, usługi i roboty remontowo-budowlane w Pszczyńskiej Spółdzielni

- Mieszkaniowej dostępnym na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl. (druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ). Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania tegoż Regulaminu do wglądu w siedzibie PSM pok. 7, po wcześniejszym umówieniu.
- i) Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje proponowany przez Zamawiającego wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), (druk oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ),
 - j) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zamieszczenia nazwy firmy na tablicy ogłoszeń w siedzibie PSM przy ul. Dobrawy 1 oraz na stronie internetowej PSM (załącznik nr 8 do SIWZ),
 - k) Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Klauzula informacyjna - załącznik nr 7 do SIWZ),
 - l) Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł.
 - m) Aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające, że profil działalności oferenta jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
 - n) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków na rzecz Skarbu Państwa – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - o) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - p) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych),
 - q) Informację o ilości zatrudnionych pracowników i ich uprawnieniach branżowych,
 - r) Referencje z okresu ostatnich 3 lat o zrealizowaniu zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zakresu i wartości wykonanych robót,
 - s) Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, stosowne opinie na zastosowane materiały dopuszczające do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
- C. Wszystkie złożone w ofercie dokumenty i załączniki powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji firmy oferenta. Załączniki mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty powinny być trwale spięte, a zapisane strony ponumerowane.**

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie PSM pok. 21, Pszczyna, ul. Dobrawy 1 lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie **do dnia 31.03.2025r. do godziny 15⁰⁰** (decyduje data wpływu do PSM) w zaklejonej kopercie z napisem:

„Przetarg na wymianę poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria wyboru oferty

Oferty rozpatruje się wg następujących kryteriów:

- a) cena,
- b) termin wykonania, okres gwarancji,
- c) warunki i termin płatności,
- d) wiarygodność techniczno – ekonomiczna.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz negocjacji

Otwarcie ofert nastąpi w 01.04.2025r. o godzinie **12⁰⁰**. Oferenci są uprawnieni do uczestniczenia w otwarciu ofert.

Termin negocjacji z oferentami zostanie ustalony po otwarciu ofert. Na podany przez oferenta w ofercie adres e-mail, najpóźniej 7 dni roboczych po otwarciu ofert, zostanie przesłana informacja o dacie i godzinie przeprowadzenia negocjacji.

12. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia przetargu

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dobrawy 1 w Pszczynie.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Oferent, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy, winien wnieść na rachunek Zamawiającego kwotę w wysokości 3 % wartości zamówienia brutto (tj. zamówienia objętego ofertą) tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania nastąpi po zakończeniu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

14. Postanowienia końcowe

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl dodatkowych informacji dotyczących postępowania przetargowego w terminie do dnia **21.03.2025r.**
- b) Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia może zadać Zamawiającemu pytania dotyczące toczącego się postępowania przetargowego w terminie do dnia **25.03.2025r.** Jeżeli pytania wpłyną do Zamawiającego po tym terminie Zamawiający pozostawia je bez rozpatrzenia.
- c) Odpowiedzi na zadane pytania kierowane przez oferenta do Zamawiającego dotyczące toczącego się postępowania przetargowego będą umieszczone na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl w terminie do dnia **27.03.2025r.**
- d) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się oferenta nie spełniającego warunków, o których mowa w § 23 Regulaminu.
- e) Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach określonych w § 24 Regulaminu.
- f) Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.
- g) Dodatkowych informacji w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia udziela Dział Techniczny PSM tel. 32/210-44-80 lub Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Pan Marcin Rajwa tel. 32/210-44-71.
- h) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
- i) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy na całość lub część zadania oraz wybrania więcej niż jednego wykonawcy.
- j) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami jest do pobrania na stronie PSM www.psm.pszczyna.pl
- k) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1. Pełna treść klauzuli informacyjnej określającej m.in. cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz przysługujące Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl.

Pszczyna, dnia 14.03.2025r.

DYREKTOR

mgr inż. Roman Wojtas

.....
podpis

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYNA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000652914

Przedmiar robót

Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy

Lokalizacja
Zamawiający
Wykonawca

Pszczyna ul. Mieszka I 3-5-7
Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 1
.....

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYŃA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000052914

Sporządził Józef Kajstura

Pszczyna, styczeń 2025 r.

[Signature]

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poziomy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych		
1	KNR-W 4-01 0212/03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,3*3	m3	7,65
			razem	m3	7,65
2	KNR-W 4-01 0106/02		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*1,0*3	m3	25,5
			razem	m3	25,5
3	KNR-W 4-01 0106/05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - bieżące usuwanie gruzu i ziemi z piwnic w celu uniknięcia jej składowania w pomieszczeniach piwnicznych podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 18,19 5,55+7,40 7,65	m3 m3	12,95 7,65
			razem	m3	20,6
4	KNR-W 4-01 0335/16		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 12	szt.	12
			razem	szt.	12
5	KNR-W 4-01 0208/04		Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.	6
6	KNR-W 4-02 0229/02		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm w wykopie (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*3	m	51
			razem	m	51
7	KNR-W 4-02 0229/04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 12*1,5	m	18
			razem	m	18
8	KNR-W 4-02 0233/02		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 4*3	szt.	12
			razem	szt.	12
9	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*3	m	51
			razem	m	51
10	KNR-W 2-15 0203/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3*3,0	m	9
			razem	m	9
11	KNR-W 2-15 0207/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12*1,5	m	18
			razem	m	18
12	KNR-W 2-15 0207/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
13	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
14	KNR-W 2-15 0222/02		Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3*4	szt.	12
			razem	szt.	12
15	KNR-W 2-15 0216/02		analogia - Wpusty piwniczne PCV o śr. 100 mm z barierą antyszczurową 3	szt.	3
			razem	szt.	3
16	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do kratek ściekowych	podej.	3
17	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia pod istniejące piony	podej.	12
18	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do rewizji w posadzce - analogia 6	podej.	6
			razem	podej.	6

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rury kanalizacyjne (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,15*3	m3	3,825
			razem	m3	3,825
20	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka rur kanalizacyjnych (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,2*3	m3	5,1
			razem	m3	5,1
21	KNR-W 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 25,5-(3,825+5,10)	m3	16,575
			razem	m3	16,575
22	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 17,18 3,825+5,10	m3	8,925
			razem	m3	8,925
23	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	8,925
24			Opłata za składowanie gruzu	m3	8,925
25	KNR-W 4-01 0203/01		Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzką (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,25*3	m3	6,375
			razem	m3	6,375
26	KNR-W 4-01 0803/01		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*3	m2	25,5
			razem	m2	25,5
27	KNR-W 4-01 0325/03		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	12
28	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	6
			Przyłącza kanalizacji do studzienki		
29	KNR AT-17 0101/04		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - analogia (3*2)*50	cm	300
			razem	cm	300
30	Kalkulacja indywidualna		Przejścia szczelne przez ścianę zewn. dla rur o śr. zewn. 160 mm	szt.	6
31	KNR-W 2-01 0211/07		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii IV koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 6*(12,0*1,0*2,8)	m3	201,6
			razem	m3	201,6
32	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2*3*12,0	m	72
			razem	m	72
33	KNR 2-01 0323/02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką 2*3*(12,0*2,8)	m2	201,6
			razem	m2	201,6
34	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm 6*12,0*1,0*0,15	m3	10,8
			razem	m3	10,8
35	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm 6*12,0*1,0*0,2	m3	14,4
			razem	m3	14,4
36	KNR-W 2-01 0503/02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie wykopów 6*(12,0*1,0*2,8) -(10,8+14,4)	m3	201,6
				m3	-25,2
			razem	m3	176,4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR-W 4-01 0109/07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)		
			10,8+14,4	m3	25,2
			razem	m3	25,2
38	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x)		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	25,2
39			Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	25,2
40	KNR-W 4-01 0208/02		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	6
41	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	6
42	KNR-W 2-15 0215/01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - montaż elementu kaskadowego- analogia	szt.	6
43	KNR 4-01 0101/07		Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV	m2	288
			3*2*12*4,0	m2	288
			razem	m2	288
44	KNR 2-01 0510/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	288
45	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	12
			6*2,0	m2	12
			razem	m2	12
46	KNR 2-31 0813/02		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	18
			6*3,0	m	18
			razem	m	18
47	KNR 2-31 0802/05		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	12
48	KNR 2-31 0104/01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	12
49	KNR 2-31 0114/01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	12
50	KNR 2-31 0114/03		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	12
51	KNR 2-31 0401/02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	24
52	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - z odzysku	m	18
53	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	12

Przedmiar robót

Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy

Lokalizacja
Zamawiający
Wykonawca

Pszczyna ul. Bolesława Śmiałego 21-23-25-27
Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 1
.....

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Dobrawy 1
tel. fax 210-46-29
KRS: 0000052914

Sporządził Józef Kajstura
Pszczyna, styczeń 2025 r.




Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poziomy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych		
1	KNR-W 4-01 0212/03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,3*3 (8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,5*0,3	m3 m3	7,65 3,45
			razem	m3	11,1
2	KNR-W 4-01 0106/02		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*1,0*3 (8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,5*1,0	m3 m3	25,5 11,5
			razem	m3	37
3	KNR-W 4-01 0106/05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - bieżące usuwanie gruzu i ziemi z piwnic w celu uniknięcia jej składowania w pomieszczeniach piwnicznych podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 18,19 5,55+7,40 11,1	m3 m3	12,95 11,1
			razem	m3	24,05
4	KNR-W 4-01 0335/16		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	16
5	KNR-W 4-01 0208/04		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubości do 40 cm	szt.	8
6	KNR-W 4-02 0229/02		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm w wykopie (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*3 (8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)	m m	51 23
			razem	m	74
7	KNR-W 4-02 0229/04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 16*1,5	m	24
			razem	m	24
8	KNR-W 4-02 0233/02		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 4*4	szt.	16
			razem	szt.	16
9	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*3 (8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)	m m	51 23
			razem	m	74
10	KNR-W 2-15 0203/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4*3,0	m	12
			razem	m	12
11	KNR-W 2-15 0207/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 16*1,5	m	24
			razem	m	24
12	KNR-W 2-15 0207/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
13	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
14	KNR-W 2-15 0222/02		Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4*4	szt.	16
			razem	szt.	16
15	KNR-W 2-15 0216/02		analogia - Wpusty piwniczne PCV o śr. 100 mm z barierą antyszczurową	szt.	4
16	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do kratek ściekowych	podej.	4
17	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia pod istniejące piony	podej.	16
18	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do rewizji w posadzce 2*4	podej.	8
			razem	podej.	8
19	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rury kanalizacyjne		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,15*3	m3	3,825
			(8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,5*0,15	m3	1,725
			razem	m3	5,55
20	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka rur kanalizacyjnych		
			(6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,2*3	m3	5,1
			(8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,5*0,2	m3	2,3
			razem	m3	7,4
21	KNR-W 4-01 0105/02		Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III		
			37,0-(5,55+7,40)	m3	24,05
			razem	m3	24,05
22	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		
			podsyпка i obsypka piaskowa rur - poz. 17,18 5,55+7,40	m3	12,95
			razem	m3	12,95
23	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
				m3	12,95
24			Opłata za składowanie gruzu	m3	12,95
25	KNR-W 4-01 0203/01		Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzką		
			(6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*0,25*3	m3	6,375
			(8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,25*0,3	m3	1,725
			razem	m3	8,1
26	KNR-W 4-01 0803/01		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro		
			(6,5+4,0+3,0+1,5+2,0)*0,5*3	m2	25,5
			(8,0+2,0+4,0+3,5+2,5+3,0)*0,5	m2	11,5
			razem	m2	37
27	KNR-W 4-01 0325/03		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.		
				szt.	16
28	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm		
				szt.	8
			Przylączka kanalizacji do studzienki		
29	KNR AT-17 0101/04		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - analogia		
			(4*2)*50	cm	400
			razem	cm	400
30	Kalkulacja indywidualna		Przejścia szczelne przez ścianę zewn. dla rur o śr. zewn. 160 mm		
			8	szt.	8
			razem	szt.	8
31	KNR-W 2-01 0211/07		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii IV koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyzki 0,40m3		
			8*(12,0*1,0*2,8)	m3	268,8
			razem	m3	268,8
32	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		
			2*4*12,0	m	96
			razem	m	96
33	KNR 2-01 0323/02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką		
			2*4*(12,0*2,8)	m2	268,8
			razem	m2	268,8
34	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm		
			8*12,0*1,0*0,15	m3	14,4
			razem	m3	14,4
35	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm		
			8*12,0*1,0*0,2	m3	19,2
			razem	m3	19,2
36	KNR-W 2-01 0503/02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypywanie wykopów		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8*(12,0*1,0*2,8) -(14,4+19,2)	m3	268,8
				m3	-33,6
			razem	m3	235,2
37	KNR-W 4-01 0109/07		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)		
			14,4+19,2	m3	33,6
			razem	m3	33,6
38	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x)		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km		
				m3	33,6
39			Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	33,6
40	KNR-W 4-01 0208/02		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm		
				szt.	8
41	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm		
				szt.	8
42	KNR-W 2-15 0215/01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - montaż elementu kaskadowego- analogia		
				szt	8
43	KNR 4-01 0101/07		Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV		
			4*2*12*4,0	m2	384
			razem	m2	384
44	KNR 2-01 0510/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	384
45	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
			8*2,0	m2	16
			razem	m2	16
46	KNR 2-31 0813/02		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej		
			8*3,0	m	24
			razem	m	24
47	KNR 2-31 0802/05		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	16
48	KNR 2-31 0104/01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	16
49	KNR 2-31 0114/01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	16
50	KNR 2-31 0114/03		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	16
51	KNR 2-31 0401/02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	24
52	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - z odzysku	m	30
53	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	16

Przedmiar robót

Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy

Lokalizacja
Zamawiający
Wykonawca

Pszczyna ul. Bednorza 25-27-29
Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 1
.....

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYNA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000652914

Sporządził Józef Kajstura
Pszczyna, styczeń 2025 r.




Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Poziomy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych					
1	KNR-W 4-01 0212/03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*0,3*3	m3	11,25
			razem	m3	11,25
2	KNR-W 4-01 0106/02		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*1,0*3	m3	37,5
			razem	m3	37,5
3	KNR-W 4-01 0106/05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - bieżące usuwanie gruzu i ziemi z piwnic w celu uniknięcia jej składowania w pomieszczeniach piwnicznych 11,25+37,5 podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19,20 -(5,625+7,5)	m3 m3	48,75 -13,125
			razem	m3	35,625
4	KNR-W 4-01 0335/16		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 12	szt.	12
			razem	szt.	12
5	KNR-W 4-01 0208/04		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubości do 40 cm	szt.	6
6	KNR-W 4-02 0229/02		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm w wykopie 32,0*3	m	96
			razem	m	96
7	KNR-W 4-02 0229/04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4*1,5	m	6
			razem	m	6
8	KNR-W 4-02 0233/02		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 3*3	szt.	9
			razem	szt.	9
9	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 32,0*3	m	96
			razem	m	96
10	KNR-W 2-15 0203/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3*3,0	m	9
			razem	m	9
11	KNR-W 2-15 0207/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3*1,5	m	4,5
			razem	m	4,5
12	KNR-W 2-15 0207/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
13	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1
14	KNR-W 2-15 0222/02		Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3*4	szt.	12
			razem	szt.	12
15	KNR-W 2-15 0216/02		analogia - Wpusty piwniczne PCV o śr. 100 mm z barierą antyszczurową 3	szt.	3
			razem	szt.	3
16	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do kratek ściekowych	podej.	3
17	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia pod istniejące piony 3*4	podej.	12
			razem	podej.	12
18	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do rewizji w posadzce - analogia		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2*3	podej.	6
			razem	podej.	6
19	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rury kanalizacyjne (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*0,15*3	m3	5,625
			razem	m3	5,625
20	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka rur kanalizacyjnych (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*0,2*3	m3	7,5
			razem	m3	7,5
21	KNR-W 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 37,5-(5,625+7,5)	m3	24,375
			razem	m3	24,375
22	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19,20 5,625+7,5	m3	13,125
			razem	m3	13,125
23	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	13,125
24			Opłata za składowanie gruzu	m3	13,125
25	KNR-W 4-01 0203/01		Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzką (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*0,25*3	m3	9,375
			razem	m3	9,375
26	KNR-W 4-01 0803/01		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro (16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*3	m2	37,5
			razem	m2	37,5
27	KNR-W 4-01 0325/03		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	12
28	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	6
			Przyłącza kanalizacji do studzienki		
29	KNR AT-17 0101/04		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - analogia (3*2)*50	cm	300
			razem	cm	300
30	Kalkulacja indywidualna		Przejścia szczelne przez ścianę zewn. dla rur o śr. zewn. 160 mm 3	szt.	3
			razem	szt.	3
31	KNR-W 2-01 0211/07		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii IV koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 (10,0+9,5+9,0)*1,0*2,8	m3	79,8
			razem	m3	79,8
32	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10,0+9,5+9,0	m	28,5
			razem	m	28,5
33	KNR 2-01 0323/02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (10,0+9,5+9,0)*2,8	m2	79,8
			razem	m2	79,8
34	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm 28,5*1,0*0,15	m3	4,275
			razem	m3	4,275
35	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm 28,5*1,0*0,2	m3	5,7
			razem	m3	5,7

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR-W 2-01 0503/02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypywanie wykopów 79,8 -(4,275+5,7)	m3 m3	79,8 -9,975
			razem	m3	69,825
37	KNR-W 4-01 0109/07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 4,275+5,7	m3	9,975
			razem	m3	9,975
38	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x)		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	9,975
39			Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	13,125
40	KNR 4-01 0101/07		Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV 28,5*4,0	m2	114
			razem	m2	114
41	KNR 2-01 0510/03		Obsianie terenu ziemi urodzajnej 114	m2	114
			razem	m2	114
42	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3*3,0	m2	9
			razem	m2	9
43	KNR 2-31 0813/02		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej 3*4,0	m	12
			razem	m	12
44	KNR 2-31 0802/05		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	9
45	KNR 2-31 0104/01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	9
46	KNR 2-31 0114/01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	9
47	KNR 2-31 0114/03		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	9
48	KNR 2-31 0401/02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	12
49	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - z odzysku	m	12
50	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	9

Przedmiar robót

Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy

Lokalizacja
Zamawiający
Wykonawca

Pszczyna ul. Bogedaina 25-27-29-31
Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 1
.....

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYŃSKA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000052914

Sporządził Józef Kajstura

Pszczyna, styczeń 2025 r.

Kajstura

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poziomy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych		
1	KNR-W 4-01 0212/03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (9,5+9,5)*0,5*0,3*4	m3	11,4
			razem	m3	11,4
2	KNR-W 4-01 0106/02		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (9,5+9,5)*0,5*1,0*4	m3	38
			razem	m3	38
3	KNR-W 4-01 0106/05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - bieżące usuwanie gruzu i ziemi z piwnic w celu uniknięcia jej składowania w pomieszczeniach piwnicznych 11,4+38,0 podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19, 20 -(5,7+7,8)	m3 m3	49,4 -13,5
			razem	m3	35,9
4	KNR-W 4-01 0335/16		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 12	szt.	12
			razem	szt.	12
5	KNR-W 4-01 0208/04		Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubości do 40 cm	szt.	6
6	KNR-W 4-02 0229/02		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm w wykopie 19,0*4	m	76
			razem	m	76
7	KNR-W 4-02 0229/04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3,0*4	m	12
			razem	m	12
8	KNR-W 4-02 0233/02		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 4*2	szt.	8
			razem	szt.	8
9	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 19,5*4	m	78
			razem	m	78
10	KNR-W 2-15 0203/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4*1,0	m	4
			razem	m	4
11	KNR-W 2-15 0207/03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4*1,5	m	6
			razem	m	6
12	KNR-W 2-15 0207/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
13	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1
14	KNR-W 2-15 0222/02		Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4*2	szt.	8
			razem	szt.	8
15	KNR-W 2-15 0216/02		analogia - Wpusty piwniczne PCV o śr. 100 mm z barierą antyszczurową 4	szt.	4
			razem	szt.	4
16	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do kratek ściekowych	podej.	4
17	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia pod istniejące piony 4*2	podej.	8
			razem	podej.	8
18	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do rewizji w posadzce - analogia		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2*4	podej.	8
			razem	podej.	8
19	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rury kanalizacyjne (19,0)*0,5*0,15*4	m3	5,7
			razem	m3	5,7
20	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka rur kanalizacyjnych 19,5*0,5*0,2*4	m3	7,8
			razem	m3	7,8
21	KNR-W 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 38,0-(5,7+7,8)	m3	24,5
			razem	m3	24,5
22	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19,20 5,7+7,8	m3	13,5
			razem	m3	13,5
23	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	13,5
24			Oплата za składowanie gruzu	m3	13,5
25	KNR-W 4-01 0203/01		Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzką (19,0)*0,5*0,25*4	m3	9,5
			razem	m3	9,5
26	KNR-W 4-01 0803/01		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro (19,0)*0,5*4	m2	38
			razem	m2	38
27	KNR-W 4-01 0325/03		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	12
28	KNR-W 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	6
			Przyłącza kanalizacji do studzienki		
29	KNR AT-17 0101/04		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - analogia (4*2)*50	cm	400
			razem	cm	400
30	Kalkulacja indywidualna		Przejścia szczelne przez ścianę zewn. dla rur o śr. zewn. 160 mm 8	szt.	8
			razem	szt.	8
31	KNR-W 2-01 0211/07		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii IV koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 (3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0)*1,0*2,8	m3	65,8
			razem	m3	65,8
32	KNR-W 2-15 0203/04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach weiskowych 3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0	m	23,5
			razem	m	23,5
33	KNR 2-01 0323/02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0)*2,8	m2	65,8
			razem	m2	65,8
34	KNR-W 2-18 0511/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm (3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0)*1,0*0,15	m3	3,525
			razem	m3	3,525
35	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm (3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0)*1,0*0,2	m3	4,7
			razem	m3	4,7

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR-W 2-01 0503/02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypianie wykopów		
			65,8	m3	65,8
			-(3,525+4,7)	m3	-8,225
			razem	m3	57,575
37	KNR-W 4-01 0109/07		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)		
			3,525+4,7	m3	8,225
			razem	m3	8,225
38	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x)		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km		
				m3	8,225
39			Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	8,225
40	KNR 4-01 0101/07		Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV		
			(3,5+3,0+2,5+2,0+4,0+3,5+3,0+2,0)*4,0	m2	94
			razem	m2	94
41	KNR 2-01 0510/03		Obsianie terenu ziemi urodzajnej		
			94	m2	94
			razem	m2	94

OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 5

1. Oświadczam, że posiadam sprzęt, narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia.

.....
podpis oferenta

2. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy, do dnia złożenia oferty nie wszczęto postępowania upadłościowego.

.....
podpis oferenta

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

.....
podpis oferenta

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obiektami do realizacji oraz nie wnoszę zastrzeżeń co do przedmiarów robót.

.....
podpis oferenta

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzenia przetargów na dostawy, usługi i roboty remontowo-budowlane w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępnym na stronie internetowej www.psm.pszczyna.pl.

.....
podpis oferenta

6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy (załącznik nr do SIWZ).

.....
podpis oferenta

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYNA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000052914

PL

WZÓR UMOWY UMOWA

zawarta w dniu w Pszczynie pomiędzy:

Pszczynską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000052914, nr NIP: 638-000-52-99, w imieniu której działają:

1.
2.

zwaną w treści umowy **"Zamawiającym"**

a

zwaną/zwanym w treści umowy **"Wykonawcą"**

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu z dnia zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z materiałów własnych i bez udziału podwykonawców wymianę poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami oraz robotami towarzyszącymi w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Lp.	Adres	Zakres
1	Mieszka I 3-7, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach oraz istniejących przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studni na rurociągi z PVC.
2	Śmiałego 21-27, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach oraz istniejących przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studni na rurociągi z PVC.
3	Bednorza 25-29, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach na rurociągi z PVC wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącego przyłącza.
4	Bogedaina 25-31, Pszczyna	wymiana poziomych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach na rurociągi z PVC wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącego przyłącza.

2. Szczegółowy zakres robót zgodny jest z przedłożonymi na przetargu w dniu kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki nr do umowy jako jej integralne części.

11

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, z zachowaniem wymogów BHP i Ppoż. oraz wskazaniem osób sprawujących nadzór nad prowadzeniem robót, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, w następujących terminach:
 - a) Termin rozpoczęcia robót:
 - b) Termin zakończenia robót:
2. Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się przy wykonywaniu robót wymienionych w § 1 pracownikami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić na piśmie instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zapoznać z nią pracowników wykonujących te roboty. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu w/w instrukcję.
4. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić tylko w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak na przykład: ulewne i długotrwałe opady deszczu, silne wichury i inne uniemożliwiające wykonywanie umowy. Przesunięcie terminu wykonania umowy może być dokonane wyłącznie o czas trwania przeszkody – w formie pisemnego aneksu.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, z rozbiem na poszczególne budynki, strony ustalają na kwoty:
 - a) Mieszka I 3-7
 - b) Śmiałego 21-27
 - c) Bednorza 25-29
 - d) Bogedaina 25-31
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają na łączną kwotę: **zł brutto** (słownie:).

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania - w formie pisemnej - Zamawiającego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych przed podjęciem jakichkolwiek działań.
2. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego.
3. Zwiększenie wynagrodzenia za przedmiot umowy i/lub przesunięcie terminu realizacji umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.
4. Wartość robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana w oparciu o składniki kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wynegocjowanych na przetargu upustów.

§ 5

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr, w terminie do dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury odrębnie dla każdego budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi obustronnie podpisany przez strony protokół odbioru częściowego robót sporządzony odrębnie dla każdego budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

12

3. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy Wykonawcy, znajduje się w wykazie bazy danych Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
4. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający powierza obowiązki nadzoru nad prowadzeniem robót objętych przedmiotem niniejszej umowy
2. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny za prowadzenie robót jest

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót objętych przedmiotem umowy, zapewnienie warunków BHP i Ppoż, za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami oraz za metody organizacyjno-techniczne, stosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego oraz osób trzecich znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Roboty prowadzone będą na budynkach zamieszkałych przy ciągłym ruchu lokalnym w związku z tym w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania budynków (§ 1 ust. 1) w stanie zapewniającym bezpieczeństwo osób trzecich, wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów itp. na bieżąco.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu uporządkowane pomieszczenia, plac budowy przywrócony do stanu pierwotnego w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 9

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.
2. Obciążenie Wykonawcy za korzystanie z energii elektrycznej i wody nastąpi ryczałtem w wysokości:
 - a) za wodę – **50,00 zł brutto** za budynek
 - b) za energię elektryczną – **50,00 zł brutto** za budynek
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty za zużyte media, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót - na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 14 dni od jej wystawienia.

§ 10

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru częściowego robót objętych przedmiotem umowy odrębnie dla każdego budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Zamawiający przeprowadzi odbiór częściowy robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.
3. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
4. Z czynności odbioru częściowego robót sporządzony zostanie stosowny protokół, będący podstawą do wystawienia faktury.
5. Wraz ze sporządzeniem ostatniego protokołu odbioru częściowego robót, na ostatnim budynku, o którym mowa w §1 ust. 1, strony sporządzą protokół odbioru końcowego robót, obejmujący roboty na wszystkich budynkach, o których mowa w §1 ust. 1.

6. Wykonawca załączy do protokołu odbioru końcowego certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, stosowne opinie na zastosowane materiały i wyroby. Niewywiązanie się w całości z tego obowiązku stanowi podstawę odmowy obioru robót.

§ 11

1. Wykonawca udziela **miesięcy** gwarancji dobrej jakości zarówno na wykonane roboty, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 umowy, jak i na materiały licząc od daty odbioru końcowego robót.
2. W celu realizacji uprawnień z gwarancji Zamawiający, zobowiązany jest zgłosić usterki i/lub wady w terminie 14 dni roboczych od daty ich wykrycia. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i/lub usterek powstałych w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterek i/lub wad przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż zgłoszenie wady/ustereki nastąpi e-mailem na adres mailowy Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do odebrania e-maila ze zgłoszeniem wady/ustereki w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia wady. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie e-maila niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wysłania przez Zamawiającego. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania e-maila ze zgłoszeniem strony uznają za skuteczne doręczenie e-maila po 24-godzinach od jego wysłania przez Zamawiającego (np. e-mail wysłany we wtorek o 12.05 uznaje się za skutecznie doręczony w środę o 12.06).
5. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
6. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,
 - c) za opóźnienie w wykonaniu robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia po terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt b) umowy,
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad lub/i usterek.
 - e) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia po terminie określonym w § 11 ust. 3.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub/i usterek, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztem usunięcia wad lub/i usterek we własnym zakresie bądź przez innego wykonawcę. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie przed podpisaniem umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie rękojmi i gwarancji. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu.
3. Warunkiem otrzymania zwrotu całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - a) wykonanie robót zgodnie z umową,
 - b) terminowe usunięcie usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności przysługujących mu od Wykonawcy, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym należnych kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, NIP, REGON, KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, faktury VAT, inne dokumenty finansowo – księgowe dotyczące lub związane z niniejszą umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą poleconą lub kurierem na adres podany w komparycji umowy lub inny adres wskazany do doręczeń przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i niewskazania Zamawiającemu przez Wykonawcę nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą zwrotu przesyłki do Zamawiającego.

§ 15

Integralną część umowy stanowią: kosztorysy ofertowe jako załączniki nr oraz polisa ubezpieczeniowa dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia stanowiąca załącznik do umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i rozporządzeń wydanych na jego podstawie.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

§ 19

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1. Pełna treść klauzuli informacyjnej określającej m.in.

cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz przysługujące Wykonawcy prawa związane z przetwarzaniem danych, zawiera załącznik nr do umowy, będący jej integralną częścią.

§ 20

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ps

**KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L nr 119 str. 1) zwanego dalej „**RODO**”, **Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje osoby fizyczne będące kontrahentami Spółdzielni że:**

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000052914, NIP 638-000-52-99. Dane kontaktowe Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: tel. 32-210-13-09; adres e-mail: zarzad@psm.pszczyna.pl
2. Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@psm.pszczyna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową wyłącznie w celach:
 - 1) złożenia oferty,
 - 2) zawarcia umowy na wykonanie robót, świadczenia usług, realizacji dostaw, najmu lokalu użytkowego, terenu,
 - 3) realizacji warunków będących przedmiotem w/w umów,
 - 4) rozliczeń z tyt. wykonanych robót, dostaw i usług, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz obsługi reklamacji,
 - 5) wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych i technicznych (np. protokoły odbioru robót, przekazywania lokalu użytkowego),
 - 6) ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy
 - 7) umożliwienia szybkiego kontaktuDane osobowe przetwarzane są podstawie przepisu Art. 6 ust.1 pkt a) w celu podania do publicznej informacji nazwy firmy wygrywającej przetarg na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, a także nazwy firmy wykonującej roboty i usługi zamieszczonej na ogłoszeniach na klatkach schodowych budynków spółdzielczych, ponadto w przypadku podania danych kontaktowych w celu umożliwienia szybkiego kontaktu z firmą, art. 6 ust.1 pkt b) RODO tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.1 pkt c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - 1) podmioty i organy, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe, organy administracji rządowej i samorządowej, ZUS, Urząd Skarbowy, sądy, komornicy itp. – dane przekazywane są na ich żądanie i w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 - 2) podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - 1) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa pkt. 3 KLAUZULI, a po tym czasie przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przez roszczeniami, chyba, że przepisy powszechnie

- obowiązującego prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Szczegółową klasyfikację dokumentów oraz okresy ich przechowywania wynikające z przepisów prawa określa Instrukcja archiwizowania dokumentów zatwierdzona przez Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- 2) dane osobowe pozyskane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Spółdzielnia może przetwarzać do czasu jej wycofania w formie pisemnego oświadczenia.
6. Na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- 1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 - 2) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia oferty bądź zawarcia umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości złożenia oferty bądź zawarcia umowy.
8. Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana decyzji, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYŃA, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000053014

.....
Podpis
kontrahenta/oferenta

W

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zamieszczenia nazwy mojej firmy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dobrawy 1 w Pszczynie oraz na stronie internetowej Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji o wynikach postępowania przetargowego oraz podania nazwy mojej firmy w ogłoszeniach zamieszczanych na klatkach schodowych w związku z realizacją robót, usług, będących przedmiotem zawartej ze Spółdzielnią umowy. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych mojej firmy (telefon , mail) w celu umożliwienia szybkiego kontaktu ze Spółdzielnią.

.....
Podpis kontrahenta/oferenta

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
43-200 PSZCZYŃ, ul. Dobrawy 1
tel./fax 210-46-29
KRS: 0000053914

